

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

г. Пермь
(место составления акта)

“ 29 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

Акт № 676

проверки выполнения предписания
о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических мероприятий

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мануйловой Мариной Аркадьевной, в ходе рассмотрения представленного протокола (акта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» санитарно-эпидемиологического обследования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Перми (далее МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми (ИНН 5907014004, ОГРН 1025901509534) по адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, г. Пермь, ул. Водозаборная, д.1 № 935 – ЦА от 26.04.2021 г., проведенного с целью проверки исполнения МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по фактическим адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 предписания должностного лица, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 690 от 13.04.2021 г., на основании приказа Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 23.04.2020 года № 78 «О проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения и распространения инфекционных заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) среди населения Пермского края», установлено следующее:

Санитарно-эпидемиологическое обследование МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, г. Пермь, ул. Водозаборная, д.1 проведено врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Сотониной Натальей Валерьевной, в присутствии заведующего МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми Чегодаевой Светланы Павловны. С протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования С.П. Чегодаева ознакомлена, замечаний, дополнений к протоколу (акту) не поступило.

Согласно предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль (надзор) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 690 от 13.04.2021 г. МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 предписано обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

В соответствии с протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в ходе проведения проверки **22.04.2021 г. в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 с 10:00 до 12:00 часов и в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1 с 12:20 до 13:00** исполнения МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1 предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 690 от 13.04.2021 г., **установлено:**

При обследовании **22.04.2021 г. в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 с 10:00 до 12:00 часов и в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1 с 12:20 до 13:00** в соответствии с предписанием о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 690 от 13.04.2021 г. установлено:

- по п. 1 предписания – Согласно п.1.1. представленного заведующим МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми приказа № 184/1 от 03.09.2020 г. (далее – приказ № 184/1 от 03.09.2020 г.) за каждой группой закреплена своя групповая ячейка. Занятия для детей организованы только в

помещениях закрепленной групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от детей других (на собственных игровых площадках).

- по п. 2 предписания – Количество работающих групп на момент обследования: в корпусе ул. Уссурийская, д. 23 – 10 групп (списочный состав детей – 356 человек); в корпусе ул. Водозаборная, д. 1 – 2 группы (списочный состав детей – 74 человек).

Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками ГБУЗ ПК «ГДП № 3» по графику: в корпусе ул. Уссурийская, д. 23 - медицинская сестра и врач; в корпусе ул. Водозаборная, д. 1 – медицинская сестра.

Утренний фильтр в корпусе по ул. Уссурийская, д. 23:

При утреннем приеме детей ежедневно измерение температуры тела осуществляется двумя дежурными администраторами (сотрудники из персонала учреждения по графику) и охранником на входах, а также воспитателями в каждой группе. Прием организован через 3 входа.

Далее утренний осмотр воспитанников осуществляется воспитателями в группах и медицинской сестрой. В ходе утреннего фильтра проводится контроль температуры тела (до захода в группу и после дневного сна), осмотр детей, в том числе осмотр зева, кожных покровов; уточняется состояние здоровья ребенка и лиц, проживающих вместе с ними, информация об отсутствии контактов с заболевшими лицами, о чем свидетельствует запись в листах утреннего фильтра.

На момент обследования в соответствии с записями все дети и их родители здоровы, контакты с больными лицами отсутствуют.

Термометрия проводится бесконтактными (в наличии имеется 6 шт. «Вегсом» и 1 шт. «AIQURA») и электронными термометрами (по 7 электронных термометров в каждой группе). Для обработки термометров используются ватные диски, смоченные 90% раствором «Асептолина» согласно инструкции.

Утренний фильтр в корпусе по ул. Водозаборная, д. 1:

При утреннем приеме детей ежедневно измерение температуры тела осуществляется воспитателями в каждой группе. Для каждой группы имеется отдельный вход.

В ходе утреннего фильтра проводится контроль температуры тела (до захода в группу и после дневного сна), осмотр детей, кожных покровов; уточняется состояние здоровья ребенка и лиц, проживающих вместе с ними, информация об отсутствии контактов с заболевшими лицами, о чем свидетельствует запись в листах утреннего фильтра. Осмотр

На момент обследования в соответствии с записями все дети и их родители здоровы, контакты с больными лицами отсутствуют.

Термометрия проводится бесконтактными (3 шт. «AIQURA») и электронными термометрами. На центральном входе и в каждой группе имеются по 1 бесконтактному по 7 электронных термометров. Для обработки термометров используются ватные диски, смоченные 90% раствором «Асептолина» согласно инструкции.

- по п. 3 предписания – Согласно вывешенной информации на входах обоих корпусов детского сада, допуск родителей (законных представителей) в каждую группу осуществляется при наличии у них средств индивидуальной защиты (масок) с соблюдением социального дистанцирования (1,5-2 м). Кроме того, в холлах обоих корпусов имеется контейнер с запасом одноразовых медицинских масок. В раздевалках имеется информация для родителей о необходимости наличия у родителей средств индивидуальной защиты.

- по п. 4 предписания – Во время утреннего осмотра, в случае признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, воспаление слизистых оболочек, кашель, насморк), дети не допускаются в группу, родителей информируют о необходимости обращения к врачу, сотрудники отстраняются от работы (Приказ № 22/1 от 09.02.2021 г. п.1.3., п.1.6. «О проведении профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости COVID-19 в 2021 г.»). На момент обследования, в соответствии с данными записями утреннего фильтра детей и сотрудников, все дети и сотрудники здоровы.

- по п. 5 предписания – На входах обоих корпусов МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, в служебных туалетах, в раздевалках всех групп в свободном доступе созданы условия для обработки рук персонала и родителей (законных представителей) – установлены пластиковые дозаторы с кожным антисептиком, а также имеется запас одноразовых бактерицидных салфеток.

Используется кожный антисептик «Giseprik» (представлена декларация о соответствии от 23.03.2020 г.), нарушений сроков годности не установлено.

- по п. 6, п. 16 предписания – Согласно п.1.4., п.1.5. Приказа № 22/1 от 09.02.2021 г. «О проведении профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости COVID-19 в 2021 г.» в детском саду усилен контроль за регулярным режимом мытья рук с мылом, в том числе после утреннего приема, прогулки, перед едой, после посещения туалета и т.д.

На момент обследования каждый ребенок обеспечен индивидуальным промаркированным полотенцем; для хранения полотенец оборудованы настенные вешалки с ячейками (на момент обследования количество полотенец соответствует количеству детей в группах). В умывальных имеется достаточное количество мыла (кусковое мыло на каждой умывальной раковине), а также имеются дозаторы с кожным антисептиком.

- по п. 7 предписания – проводится мониторинг состояния здоровья у детей с измерением температуры тела 2 раза (утром, после дневного сна), что подтверждается записями в листах утреннего фильтра детей. Согласно представленному журналу утреннего фильтра сотрудников измерение температуры тела проводится перед началом рабочей смены однократно.

- по п. 8 предписания – В обоих корпусах МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми запрещено проведение всех массовых мероприятий на время карантина, что подтверждается п. 1.7. Приказа № 22/1 от 09.02.2021 г. «О проведении профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости COVID-19 в 2021 г.»

- по п. 9 предписания – На момент проведения обследования вновь принятых воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по фактическим адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 и ул. Водозаборная, д. 1 не установлено. В период с 01.04.2021 г. все дети, прибывшие в МАДОУ после перенесенных заболеваний, приняты со справками из медицинских организаций, с допуском о посещении дошкольного учреждения.

- по п. 10 предписания – На момент обследования воздушно-тепловой режим в помещениях соответствует гигиеническим нормативам: в групповых помещениях имеются термометры для измерения температуры воздуха, согласно показаниям температура в групповых +24°C. Проветривание осуществляется согласно графикам, имеются графики в каждой группе. В группах окна оснащены фрамугами.

На момент проведения обследования раздевалки и спальные помещения групп №№ 1 - 10 в корпусе МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по ул. Уссурийской, д. 23 и раздевалки групп № 11 и № 12 в корпусе по ул. Водозаборной, д. 1 бактерицидными установками не оборудованы, обеззараживание воздуха в указанных помещениях не проводится; отсутствуют графики проведения обеззараживания воздуха раздевалок и спален, а так же отметки в документах учета работы бактерицидных установок, подтверждающие проведение обеззараживание воздуха в указанных помещениях, т.о. не обеспечивается регулярное, эффективное обеззараживание воздуха в указанных помещениях МАДОУ с целью обеспечения безопасных условий работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что не соответствует п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), фото № 2 - 4 (журнала учета продолжительности работы рециркуляторов, указывающие на работу оборудования в одном помещении (игровой) прилагаются.

Во всех игровых помещениях обоих корпусов МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми, в музыкальном зале корпуса по ул. Уссурийской, д. 23 и физкультурном зале корпуса по ул. Водозаборная, д. 1 установлено по одному бактерицидному облучателю-рециркулятору настенного «ОрБН 2x15-01 Кама» закрытого типа (фото № 1 стационарно закрепленного рециркулятора прилагается). Листы ежедневного учета работы ультрафиолетовых бактерицидных установок для игровых представлены, информация о количестве рециркуляторов прилагается.

По представленным данным:

- в корпусе по ул. Уссурийская, д. 23 высота помещений составляет - 2,96 м

№ группы	Игровая	
	площадь, м ²	объем, м ³
1	42,9	126,9
2	48,1	142,4
3	50,3	148,9
4	48,8	144,4
5	64,1	189,7
6	51,1	151,3
7	47,9	141,8
8	50,4	149,2
9	48,8	144,4
10	51,2	151,6
Музыкальный зал		
	83,7	247,8
Физкультурный зал		
	60,7	179,7

- в корпусе по ул. Водозаборная, д. 1 высота помещений составляет - 2,88 м

№ группы	Игровая	
	площадь, м ²	объем, м ³
11	73,5	211,7
12	73,5	211,7
Физкультурный зал		
	76,5	220,3

Согласно п. 2.1. представленного руководства по эксплуатации, модель облучателя-рециркулятора «ОрБН 2х15-01 Кама» предназначена для использования в помещениях до 50 м³, производительность (мощность) лампы 60 м³/ч. Согласно листам контроля (учета) работы ламп, время работы бактерицидной лампы в игровых составляет по 2 часа 2 раза за 1 рабочий день, а именно: утром с 07:00 до 09:00, днем с 13:00 до 15:00, что достаточно для проведения регулярного обеззараживания воздуха в указанных помещениях.

В физкультурном зале корпуса по ул. Уссурийская, д. 23 установлен 1 бактерицидный облучатель-рециркулятор «СТЭН – 115», закрытого типа, производительность по воздуху - 30 м³/ч. Время непрерывной работы по 12 часов в сутки, что допускается руководством по эксплуатации. Объем физкультурного зала – 179,7 м³. В течение 8 часовой работы рециркулятора обеспечивается 1,5 кратное обеззараживание воздуха.

- по п. 11 предписания – Проведение текущих уборок всех используемых помещений МАДОУ (групповых ячеек, помещений общего назначения и т.д.) организовано с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму: 2 раза в день полная уборка всех поверхностей, в т.ч. полов, каждые 2 часа обработка контактных поверхностей (мебели, оборудования, инвентаря, дверные ручки, выключатели и т.п.) с фиксацией в графиках проведения влажной уборки помещений. На момент обследования в МАДОУ используется дезинфицирующее средство «ДезХлор» (свидетельство о государственной регистрации за № RU.77.99.88.002.Е.000984.03.18), партия апрель 2020 г. В туалетных группах вывешены инструкции по обработке помещений, оборудованию, графики уборок.

Наличие ковров, мягкой мебели, не подвергающейся обработке, не установлено.

После каждого посещения спортивного и музыкальных залов в МАДОУ обеспечено проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств («ДезХлора»), что подтверждается отметками в листах проведения текущих уборок.

Обработка игрушек, игрового и иного оборудования проводится ежедневно с применением дезинфицирующего средства («ДезХлора») согласно инструкции.

- по п. 12 предписания – Мытье столовой и кухонной посуды, оборудования и инвентаря в буфетных группах проводится ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующим 0,015% раствором «ДезХлора» в течение 60 минут (согласно вывешенным инструкциям). Баки для замачивания посуды имеются.

- по п. 13 предписания – Проведение прогулок детей организовано на индивидуальных игровых площадках. Организация прогулок строится на основе внесения многообразия игровых приемов и способов взаимодействия с детьми с целью максимального рассредоточения детей на игровых площадках. На момент обследования проводится дезинфекция 0,015% раствором «ДезХлора» способом орошения тротуаров, поручней, перил, игрового оборудования прогулочных площадок.

- по п. 14 предписания – В МАДОУ на оба корпуса имеется запас дезинфицирующих средств для обработки помещений и обработки рук, а именно: дезинфицирующие препараты: «Дезитабс» 12 банок (по 300 таблеток в каждой) и «ДезХлор» в каждой группе (по 200 таблеток в каждой банке), кожный антисептик «Фармасепт» - 2 шт. по 1л, кожный антисептик «Giserтік» - 2 шт. по 0,5 л, кожный антисептик «Чистая магия» - 4 шт. по 1 л, дезинфицирующее средство «Химтек антисептик-спрей» - 2 шт. по 1 л.

- по п. 15 предписания – В МАДОУ медицинским персоналом проведено обучение сотрудников по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции, дата последнего инструктажа по профилактике коронавирусной инфекции - 06.07.2020 г. Кроме того, разработана инструкция по предупреждению распространения COVID-19 в МАДОУ, разработаны правила по организации ежедневных мероприятий по профилактике COVID-19 среди воспитанников. В учреждении имеются информационные листы о коронавирусной инфекции «COVID-2019», гриппу и способах предупреждения распространения.

Для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены имеются мыло, дезинфицирующие средства, обеспечено наличие спецодежды, индивидуальных средств защиты.

- по п. 17 предписания – В детском саду в корпусе по адресу: ул. Уссурийская, д. 23 функционирует 10 групп, в корпусе по адресу: ул. Водозаборная, д. 1 - 2 группы с соблюдением принципа групповой изоляции. Штат сотрудников укомплектован, в группах работает отдельный персонал, получение готовой пищи осуществляется по графику с ограничением контакта между сотрудниками, прогулки детей проводятся на индивидуальных для каждой группы групповых площадках в соответствии с режимом дня.

- по п. 18 предписания – Обеспечено соблюдение всеми сотрудниками правил личной гигиены: мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок. Сотрудники, участвующие в выдаче питания, на момент проведения обследования находились в одноразовых перчатках. В наличии имеется запас индивидуальных средств защиты - маски одноразовые медицинские – по 4 упаковки по 50 шт. в каждом корпусе, перчатки резиновые – по 100 пар на каждый корпус.

- по п. 19 предписания – Согласно п.2.2. Приказа № 22/1 от 09.02.2021 г. «О проведении профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости COVID-19 в 2021 г.» ведущий МАДОУ должен своевременно информировать орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о каждом случае инфекционной болезни или подозрении на инфекционную болезнь, в том числе новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) с направлением информации о контактных лицах с целью организации противоэпидемических мероприятий (в течение 2 часов сообщить по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи)).

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования 22.04.2021 г. проведен отбор смывов на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) с объектов окружающей среды в группах №№ 2, 3, 5, 7 в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 и в группах № 11 и № 12 в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1. По протоколу ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п7186 от 26.04.2021 г., заключению по результатам лабораторных испытаний № п7186Э от 26.04.2021 г. и протоколу № п7188 от 26.04.2021 г., заключению по результатам лабораторных испытаний № п7188Э от 26.04.2021 г. в смывах, отобранных со столовой и кухонной посуды, мебели и игрушек, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Таким образом, в ходе проведения проверки 22.04.2021 г. в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 23 с 10:00 до 12:00 часов и в корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1 с 12:20 до 13:00 исполнения МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, г. Пермь, ул. Водозаборная, 1 предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 690 от 13.04.2021 г. (далее Предписание) МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по фактическим адресам: г. Пермь, ул. Уссурийская, д.23, г. Пермь, ул. Водозаборная, д.1 не выполнен пункт 10 Предписания, а именно:

- не обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, а именно: раздевалки и спальни групп №№ 1 - 10 в корпусе МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми по ул. Уссурийской, д. 23 и раздевалки групп № 11 и № 12 в корпусе по ул. Водозаборной, д. 1 не оборудованы бактерицидными установками, обеззараживание воздуха в указанных помещениях, не проводится, документы подтверждающие проведение обеззараживания воздуха в указанных помещениях отсутствуют (графики обеззараживания воздуха раздевалок и спален, а так же отметки в журнале учета работы бактерицидных установок, подтверждающие проведение обеззараживание воздуха в указанных помещениях), что является нарушением п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (рециркуляторы в игровых помещениях закреплены стационарно – фото № 1, фото № 2 - 4 журнала учета продолжительности работы рециркуляторов, указывающие на работу оборудования в одном помещении (игровой) прилагаются).

Прилагаемые документы: протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 935 – ЦА от 26.04.2021 г., фото №№ 1-4.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков


(подпись)

М.А. Мануйлова
(фамилия и инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 22»
г. Перми


(подпись)

С.П. Чегодаева
(фамилия и инициалы)

Законный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель)

“ 29 ” апреля 20 21 г.